

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
Невьянском районе
адрес: 622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
тел.(3435) 25-45-70
E-mail:mail_09@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе
юридического лица

05.07.2021 г. 15 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/16192 от 03.06.2021 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А.Власова

вид, номер и (в случае, если имеется) номер, дата, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), адресного распоряжения или приказа о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад
комбинированного вида № 39 "Родничок"

624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Строителей пер., 2

полное (в случае, если имеется) наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Корпус № 1 "Родничок" 624173, Невьянский район, п. Цементный, Строителей пер., 2

Корпус № 2 "Малышок" 624173, Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 4

Корпус № 3 "Лучик" 624173, Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 8

Дата и время проведения выездной проверки: с 08.06.2021 09:00 по 05.07.2021 15:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	02.06.2021	С 11-15 до 11-45	0,5 часа	Корпус № 1 "Родничок", 624173, Невьянский район, п. Цементный, Строителей пер., 2
2	02.06.2021	С 10-00 до 10-30	0,5 часа	Корпус № 2 "Малышок", 624173, Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 4
3	02.06.2021	С 10-35 до 11-05	0,5 часа	Корпус № 3 "Лучик", 624173, Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 8

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
заведующая Лазаренко Любовь Юрьевна 07.06.2021

Лицо(а), проводившие проверку
Лялеко Наталия Васильевна

заместитель начальника отдела Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

При проведении проверки присутствовали:
 заведующая Тюменцева Людмила Викторовна

При проведении проверки осуществлялась
 О проведении фотосъемки

фотосъемки

уведомлена (а)



В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад комбинированного вида № 39 "Родничок"
2.	адрес	624173, Свердловская обл., Невьянский район, п. Цементный, Строителей пер., 2
3.	дата регистрации	31.01.2011
4.	ИНН	6621017985
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1116621000143
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Лазаренко Любовь Юрьевна ,заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	41-239

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	Корпус № 1 "Родничок"						
2.	адрес	624173, Невьянский район, п. Цементный, Строителей пер., 2						
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное						
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Лазаренко Любовь Юрьевна ,заведующая						
9.	телефон, факс, e-mail	41-239						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	35	0	145	0	0	0
		женщины	30					
	подростки 15-17 лет							

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	8.1.7.
2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	2.4.12., 3.7.1.

Описательная часть

Выездная внеплановая проверка проводилась в соответствии с распоряжением от 03.06.2021 № 01-01-01-03-09/16192 на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 66-09-13/16-2245-2021 от 26.02.2021 года.

В результате установлено, что предписание выполнено в полном объеме:

пункт 1 предписания – выполнен - до сведения родителей детей, посещающих детский сад, доведена информация о массе порции, калорийности порции, рекомендациях по организации здорового питания детей

пункт 2 предписания – выполнен – уборочный инвентарь размещен в шкафах, исключающих доступ к нему детей
пункт 3 предписания – выполнен – учреждением закуплены и используются одноразовые (бумажные) накладки на сиденье унитаза
Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту							
1.	наименование	Корпус № 2 "Малышок"					
2.	адрес	624173, Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 4					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Лазаренко Любовь Юрьевна ,заведующая					
9.	телефон, факс, e-mail	41-239					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		32	0	145	0	0	0
женщины		32					
подростки 15-17 лет							

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	8.1.7.
2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.5., 2.4.9., 2.4.12., 3.7.1.
3.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.	6.2

Описательная часть

Выездная внеплановая проверка проводилась в соответствии с распоряжением от 03.06.2021 № 01-01-01-03-09/16192 на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 66-09-13/16-2245-2021 от 26.02.2021 года.

В результате установлено, что предписание выполнено в полном объеме:

пункт 1 предписания – выполнен - до сведения родителей детей, посещающих детский сад, доведена информация о массе порции, калорийности порции, рекомендациях по организации здорового питания детей
пункт 2 предписания – выполнен – вся мебель, используемая детьми, имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств
пункт 3 предписания – выполнен – в группе № 7 уборочный инвентарь, в группе № 10,7 дезинфицирующие средства размещены в шкафах, исключающих доступ к нему детей
пункт 4 предписания – выполнен – учреждением закуплены и используются одноразовые (бумажные) накладки на сиденье унитаза
пункт 5 предписания выполнен – Дынникова Н.В. прошла вакцинацию против острого гепатита А
пункт 6 предписания - выполнен

Нарушения требований НД не установлено

Данные по объекту								
1.	наименование	Корпус № 3 "Лучик"						
2.	адрес	624173, Невьянский район, п. Цементный, Школьная ул., 8						
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное						
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Лазаренко Любовь Юрьевна, заведующий						
9.	телефон, факс, e-mail	41-239						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	30	0	145	0	0	0
		женщины	30					
		подростки 15-17 лет						
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	8.1.7.						
2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.5., 2.3.3., 2.4.6.2., 2.4.12., 3.7.1.						
3.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.	6.2						
4.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	6.1.						
Описательная часть								
Выездная внеплановая проверка проводилась в соответствии с распоряжением от 03.06.2021 № 01-01-01-03-09/16192 на основании истечения срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 66-09-13/16-2245-2021 от 26.02.2021 года.								
В результате установлено, что предписание выполнено в полном объеме:								
пункт 1 предписания – выполнен - до сведения родителей детей, посещающих детский сад, доведена информация о массе порции, калорийности порции, рекомендациях по организации здорового питания детей								
пункт 2 предписания – выполнен – изготовление пищевой продукции осуществляется по технологическим документам, при приготовлении первых блюд на мясном бульоне указан выход мяса (технологические документы исправлены).								
пункт 3 предписания – выполнен – вся используемая посуда соответствует требованиям								
пункт 4 предписания – выполнен – уборочный инвентарь в группа № 13, 18 размещен в шкафах, исключающих доступ к нему детей								
пункт 5 предписания – выполнен – учреждением закуплены и используются одноразовые (бумажные) накладки на сиденье унитаза								
пункт 6 предписания – выполнен – Сереброва Л.Н., Юркова М.В. прошли вакцинацию против острого гепатита А								
пункт 7 предписания – у серебряной Л.Н. имеется заверенный в медицинском учреждении отказ от прохождения вакцинации против клещевого энцефалита								
пункт 8 - выполнен								
Нарушения требований НД не установлено								

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

полностью проверенный
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

Прилагаемые документы ¹

Распоряжение от 03.06.2021 № 01-01-01-03-09/16192

акты проверки (обращения) продукции, протекции (ваши/близкие) проведенной, использованной (испытательной), санитарно-эпидемиологических мероприятий, обменные документами лица, на которых возлагается ответственность за выявленное нарушение, прилагаются или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:
заместитель начальника отдела
Должность
Лялеко Наталия Васильевна
ИП

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая Лазаренко Любовь Юрьевна

05.07 2021 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

1 - каждый раздел Акта может быть подписан на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Лазаренко Любовь Юрьевна

Действителен с 13.04.2021 по 13.04.2022